

BIODYNAMISCHE PRÄPARATE – ANWENDUNG IM JAHRESLAUF

Je nach Kulturart werden die Präparate zu unterschiedlichen Zeiten im Jahr angewendet.
Hier erhalten Sie einen ersten Überblick über die Anwendungsmöglichkeiten. Diese geben über die Anforderung der Demeter-Richtlinien hinaus: kundige Landwirte, Gärtner, Winzer, nutzen sie gezielt zum Erreichen einer optimalen Qualität.

ACKERBAU



Saatbeetbereitung

zur Einarbeitung der Stoppel oder eines Umbruches

➔ *Sammelpräparat, präparierter Hornmist*

Aussaat

wenige Tage vor bis nach der Aussaat

➔ *Hornmistpräparat*

Wintergetreide

im Herbst ab 3-Blatt-Stadium

➔ *Hornkiesel*

Winter

vor Kartoffel, Pilzkrankheiten gefährdeten Kulturen

➔ *(3 x) Schachtelhalmpräparat*

Frühentwicklung

zum Striegeln, hacken

➔ *Hornmistpräparat (auch mehrmals)*

Hauptwachstumsphase

bereits früh im Vegetativen

➔ *erste Kieselspritzung*

Blüte/Fruchtbildung

zur Unterstützung

➔ *weitere Kieselspritzung*

Reife

zur Förderung der Reife

➔ *Kieselspritzung*

GRÜNLAND



Herbst

zur Förderung der Winterruhe

➔ *Sammelpräparat, präp. Hornmist*

Winter

sehr feuchte Flächen

➔ *(3 x) Schachtelhalmpräparat, auch auf gefrorenen Boden*

Frühjahr

zum Austrieb möglichst früh

➔ *Hornmist*

Schnitt/Beweidung

mind. 2 Wochen vor Nutzung

➔ *Hornkiesel*

Neuaufwuchs

nach Schnitt/Weide

➔ *Hornmist bzw. Hornkiesel wie zuvor*

OBST-/WEINBAU



Herbst

zur Förderung der Winterruhe, bei Laubfall

➔ *Sammelpräparat, präp. Hornmist*

Winter

bei Krankheitsgefährdung

➔ *(3 x) Schachtelhalmpräparat, auch auf gefrorenen Boden*

Frühjahr

zum Austrieb möglichst früh

➔ *Hornmist (evtl. mit Baldrian)*

Vor-Blüte (vor Blühbeginn)

➔ *Hornkiesel*

Fruchtbildung, Reife

➔ *2. und 3. Kieselspritzung*

Nachernte

zur Ausreifung des Holzes

➔ *Hornkiesel*

PRÄPARAT	JAN	FEB	MÄRZ	APRIL	MAI	JUNI	JULI	AUG	SEPT	OKT	NOV	DEZ
<i>Hornmist</i>			Grünland, auch nach jeder Nutzung				Zwischenfruchtbestellung		Grünland			
			Obst					Obst				
			Frühjahrsbestellung						Herbstbestellung			
			Im Garten bei Bodenbearbeitung, Aussaat und Pflanzen									
<i>Hornkiesel</i>			Wiesen und Weiden bei jedem Aufwuchs vorm.									
			Obst vor und nach Blüte vorm.					Zum Reifen vor Blattabwurf nachm.				
			Getreide ab 3-Blattstadium vorm.					Wintergetreide ab 2-3-Blattstadium vorm.				
			Getreide zum Schossen und Blühen vorm.					Getreide zum Reifen nachm.				
			Im Garten, zu Gemüse u. Hackfrüchten mit Blattbildung u. Fruchtansatz vorm.									Zum Reifen nachm.
<i>Baldrian</i>		Getreide								Getreide		
			Obst und Wein, Frostschutz									
			Samen und Leguminosen Ölpflanzen									
<i>Schachtelhalmtée</i>			Garten und Acker zu pilzgefährdeten Pflanzen und Früchten									
			Auf den Boden									
			Auf die Pflanzen									
								Zur Blattaureifung und Wurzelstärkung auf den Boden				
<i>Kompostpräparate</i>	Das ganze Jahr – bei Anfall von Mist, Gülle und anderer organischer Substanz – so früh wie möglich und nach Umsetzen oder Umpumpen wiederholen.											
<i>Sammelpräparate</i>	Immer zur Einbringung organischer Substanz in den Boden als Rottelenker. Außerdem zur Vermittlung der Wirksamkeit aller Kompostpräparate auf den Boden, im Stallmist, in der Gülle und bei der Kompostbereitung.											